

# Описание товара Дренажный насос Aquario

## Vortex 4-7SS



### Описание

**Aquario VORTEX 4-7SS** представляет собой высокопроизводительную модель погружного дренажного насоса, предназначенного для перекачивания грязной воды из любых затопленных территорий – как помещений, так и открытых участков. Для удобства в использовании и предупреждения раннего износа этот агрегат оснащен поплавковыми выключателями, который обеспечивает автоматическое отключение оборудования при достижении необходимого уровня воды.

### **Преимущества насосов Aquario VORTEX:**

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP68
- Класс теплостойкости изоляции двигателя F
- Оснащены поплавковым выключателем (датчиком уровня)
- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Торцевое уплотнение из графита, карбида кремния и NBR
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

### Характеристики

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Вес, кг                                     | 7 кг                                |
| Тип насоса                                  | дренажный                           |
| Страна производителя                        | Италия                              |
| Макс. производительность, л/мин             | 120                                 |
| Высота напора                               | 11 м                                |
| Максимальный напор                          | 11 м                                |
| Установка насоса                            | вертикальная                        |
| Глубина погружения                          | 5 м                                 |
| Страна сборки                               | Россия                              |
| Потребляемая мощность                       | 500 Вт                              |
| Номинальная мощность                        | 250 Вт                              |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 7.2                                 |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                             |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                        |
| Класс защиты                                | IP68                                |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь                   |
| Материал рабочего колеса                    | Нержавеющая сталь                   |
| Качество воды                               | грязная                             |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 40                              |
| Размер фильтруемых частиц                   | 5 мм                                |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь                   |
| Дополнительная информация                   | защита от перегрева, от сухого хода |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                               |
| Защита от перегрева                         | есть                                |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | поплачковый                         |
| Габаритный размер                           | 15 × 29 15см                        |
| Вес                                         | 7 кг                                |
| Длина сетевого шнура                        | 10 м                                |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                                  |
| Глубина погружения, м                       | 5 м                                 |
| Качество воды                               | грязная                             |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 7.2                                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.