

# Описание товара Канальная сплит-система General ARXG45KMLA/AOHG45KBTB Duct



## Описание

Хороший уровень производительности, компактность и высокая энергоэффективность - это те качества, что присущи инверторным сплит-системам канального типа серии Duct. Посредством инверторного управления вентиляторами и компрессора происходит настройка производительности, необходимой для создания определенного климата. Широкий диапазон давления вентилятора - 0-150 Па, что позволяет подсоединять воздуховоды большой длины. General Duct - это прекрасные агрегаты для кондиционирования больших помещений со сложной планировкой.

## **Особенности и преимущества General ARXG45KMLA/AOHG45KBTB Duct:**

- Экономия свободного пространства
- Простота монтажа и обслуживания
- Два варианта присоединения линии отвода конденсата
- Работа при низких температурах
- Технология V-PAM
- Автоматическая регулировка воздушного потока. Воздушный поток регулируется микропроцессором в соответствии с изменением температуры в помещении
- Автоматический перезапуск. Эта функция обеспечивает автоматический перезапуск кондиционера при подаче электропитания после временного сбоя
- Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения
- Автопереключение рабочих режимов. Устройство автоматически переключается между режимами обогрева и охлаждения на основе ваших настроек температуры и температуры в помещении
- Подсоединяемый воздуховод для удаленного распределения воздуха
- Подмес свежего воздуха

- Режим экономичного энергопотребления. Ограничение максимального рабочего тока; работа кондиционера при пониженном потреблении энергии
- Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режиме. Позволяет устанавливать температурные значения на два временных интервала для каждого дня недели
- Индикатор очистки фильтра. При загрязнении фильтра загорается светоиндикатор.

## Характеристики

|  |                      |
|--|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 28                   |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Цвет   | серебристый          |
| Модель кондиционера                                    | 48 (до 150 м.кв)     |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.87                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.52                 |
| Режим работы   | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание   | 220-240/1/50         |
| Мощность обогрева                                      | 13.5 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 4.22 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 3.84 кВт             |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Перепад высот  | 30 м                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 57                   |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 70 × 113.5 × 27 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 32 × 94 × 99.8 см    |
| Вес (внутренний блок)                                  | 39 кг                |
| Вес (внешний блок)                                     | 67 кг                |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 2100                 |
| Вес  | 106 кг               |
| Способ установки                                       | Есть                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.