

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Водонагреватель комбинированный OSO Saga Coil SC 300

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kombinirovanny_oso_saga_coil_sc_300



Описание

- Водонагреватель комбинированный OSO Saga Coil SC 300 предназначен для бытового применения и косвенного нагрева воды от газового или жидкотопливного котла, а также обеспечения автономного горячего водоснабжения в доме, квартире, коттедже или в другом помещении **ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:**
 - Внутренний бак из нержавеющей SMS стали (макс 10 бар)
 - Высокоэффективная полиуретановая теплоизоляция
 - Толщина 50 мм
 - Стальной белый корпус
 - Витой теплообменник из нержавеющей стали
 - Размеры: 3/4"
 - Электрический нагревательный элемент RG 3 кВт, 230 В, 1 фаза
 - Изменение эл

- мощности 1-2-3 кВт
- Регулируется только специалистом
-
- Термостат TS 2, до 60-90°C, предохранитель 98°C, 30А
- Возможен трехфазный термостат TTS
-
- Заводская установка эл
- подключения, заземленный корпус, брызгозащищенная пластиковая
- Сетевой кабель Кабель 2,7 м с вилкой
- Для влажных помещений - прямое подключение на клеммы
-
- Смесительный кран UX хв/гв Ду
- Гарантия бака - 10 лет
- Электрооборудование и клапаны - 1 год ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара
-

Характеристики

Тип водонагревателя	Комбинированный
Исполнение	Вертикальный
Нагревательный элемент	Теплообменник + ТЭН
Макс. температура нагрева, °С	75
Время нагрева воды, мин	432.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Нет
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Нет
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4'
Электропитание	220/380В
Высота, мм	1730.00
Ширина, мм	580.00
Глубина, мм	580.00
Вес (нетто), кг	580.00
Гарантия от производителя	54.000
Страна производителя	Норвегия
Объем бака, л	283

Способ установки

Напольный

Управление

Механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.