

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Hansa PEGA 40 Kombi

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_hansa_peg_a_40_kombi



Описание

Настенный газовый котел Hansa PEGA 40 Kombi от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Германия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	40
Min мощность, кВт	1,8
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,8

Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Первичный
Max давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,5
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	15
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный \varnothing дымохода, мм	125/80
Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм	3/4
\varnothing дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный \varnothing контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	120
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	75x40x32,5
Вес, кг	45
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Электронный блок каскадного регулирования	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	75
Ширина, см	40
Глубина, см	32,5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.