

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Стальной панельный радиатор Oasis PN 10-3-04

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya/stalnoj\\_panelnyj\\_radiator\\_oasis\\_pn\\_10\\_3\\_04](https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya/stalnoj_panelnyj_radiator_oasis_pn_10_3_04)



### Описание

Стальные панельные радиаторы Oasis Pro – это отопительные приборы, которые производятся на отечественном предприятии Форте Пром Стил ГмбХ из стали холодного проката. По своим параметрам панельные радиаторы могут подойти для любого помещения – их высота может быть от 300 до 600 мм, а длина колеблется от 400 до 3000 мм. Благодаря широкому ассортименту, стальные радиаторы Oasis Pro могут применяться в самых различных проектах отопления.

По типу подключения радиаторы Oasis Pro бывают двух видов: PB – с боковым подключением и PN – с нижним подключением.

СПР Oasis Pro конструктивно подразделяются на 7 типов: 10, 11, 20, 21, 22, 30 и 33, где первая цифра показывает количество стальных панелей, а вторая цифра – количество обрешеток, создающих конвекцию.

На все модели стальных панельных радиаторов Oasis Pro предоставляется срок гарантии 10 лет.

### **Особенности Oasis PN 10-3-04:**

- На начальном этапе производства стальных радиаторов Oasis Pro используется сталь толщиной 1,24 мм, что позволяет после процесса штамповки получить толщину стали более 1,2 мм даже в местах растяжения стали
- Все панельные отопительные приборы Oasis Pro имеют высококачественное термостойкое защитно-декоративное покрытие белого цвета RAL 9016
- Весь процесс покраски состоит из подготовки поверхности от немецкого производителя Henkel, грунтовки от итальянского производителя Arsonsisi SpA и использования краски европейского производства Nanogal . Данный комплекс гарантирует долговечную защиту на весь эксплуатационный срок службы радиаторов
- Радиаторы Oasis Pro обладают высокой теплоотдачей
- Рабочее давление отопительного прибора может достигать 10 атмосфер
- Обладают повышенной прочностью и стойкостью к гидроударам
- Для радиаторов Oasis Pro используются фитинги фирмы Berg, Германия
- Универсальный диаметр подключения 1/2"
- Высокое качество продукции обеспечивается строгим контролем всего производственного цикла
- Гарантийный срок на стальные панельные радиаторы Oasis Pro составляет 10 лет

## Характеристики

Тип радиатора	Панельный
Материал радиатора	сталь
Тип панельного радиатора	Тип 10
Страна производителя	Россия
Модель радиатора	Oasis Pro
Страна сборки	Россия
Гарантийный срок	10 года
Цвет	белый
Подключение	нижнее
Монтажный комплект	в комплекте
Общий объем радиатора	0.7 л
Опрессовочное давление, бар	13
Максимальное рабочее давление, бар	10
Теплоотдача радиатора	0.228 кВт
Высота радиатора	30 см
Ширина радиатора	4.85 см
Межосевое расстояние	24.9 см
Диаметр подключения	1/2 дюйма
Вес	3.31 кг

Длина	40 см
Ширина	4.85 см
Высота	30 см

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.