


Описание товара Винный шкаф SMEG CVI121B3 черное стекло Deep Black



Описание

Винный шкаф **SMEG CVI121B3** предназначен для охлаждения, хранения при оптимальных условиях и демонстрации бутилированного вина различных сортов в гостиницах и домашних условиях. Модель оснащена монотемпературной холодильной камерой с интегрированной в основание стационарной и 2 выдвижными полками с направляющими для размещения бутылок, правосторонней распашной дверью на перенавешиваемых петлях с обзорным окном, внутренней сенсорной панелью управления с жидкокристаллическим цифровым дисплеем и белой подсветкой индикации. Корпус выполнен из металла, боковины с антикоррозийным покрытием порошковой краской, фронт с полным внешним остеклением без винтового крепежа, частичным черным покрытием, полупрозрачной тонировкой Deep Black и глянцевой поверхностью, выдвижные полки – из массива древесины светлой породы.

Особенности:

- Динамическая система охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Функции:
 - Регулировка температуры
 - Ручное управление вентиляцией для регулировки влажности
 - Блокировка клавиш для защиты от случайного изменения настроек
 - Активация освещения
 - Выбор единиц измерения температуры
- Цифровая индикация температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта
- Символьная индикация питания, работы компрессора и активных функций
- Звуковая сигнализация для подтверждения настроек, оповещения о перегреве и незакрытой двери
- Компрессор с пониженной вибрацией для предотвращения взбалтывания вина и образования

осадка

- Двухслойное остекление двери для термоизоляции и энергосбережения
- Защита от ультрафиолетовых лучей
- Сменный угольный фильтр для очистки воздуха от примесей
- Автоматическое размораживание испарителя
- Простое управление Touch Control с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного меню
- Точный электронный контроль заданной температуры
- Экономичное светодиодное освещение внутреннего объема белого цвета
- Выдвижные полки с бортиками на плавных телескопических направляющих для предотвращения выпадения бутылок
- Удобный механизм Push&Pull открывания и закрывания двери без ручки
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Скрытый нагревательный элемент
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Монтаж в колонну
- Малая высота для оптимизации пространства
- Класс энергоэффективности: F
- Класс эмиссии воздушного акустического шума: C
- Эргономичный современный дизайн в стиле минимализм коллекции Linea

Дополнительные характеристики:

- Рекомендованная температура для оптимальной работы и хранения продукта: 12 °С
- Номинальная сила тока: 0,4 А
- Номинальная мощность: 0,04 кВт
- Среднее годовое энергопотребление: 100 кВт·ч
- Индекс энергоэффективности: 124%
- Уровень звукового давления (A): 36 дБ
- Масса хладагента: 0,02 кг
- Полезный объем камеры: 56 л
- Длина кабеля питания: 1800 мм
- Минимальные габариты монтажной ниши: 560x550x450 мм

Характеристики

| | |
|--------------------|--------|
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 597 мм |
| Глубина | 456 мм |
| Высота | 560 мм |
| Вес (без упаковки) | 29 кг |
| Цвет | черный |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Страна производства | Италия |
| Родина бренда | Италия |
| Температурный режим | от 5 до 20 °С |
| Вместимость | 21 бут. |
| Встраиваемый | Да |
| Кол-во температурных зон | монотемпературный |
| Система охлаждения | компрессорная |
| Стеклопакетные двери | Да |
| Дверной упор | петли справа |
| Климатический класс SN | +10...32 °С |
| Климатический класс ST | +18...38 °С |
| Климатический класс N | +16...32 °С |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Старая цена | 300947 |
| Бренд | SMEG |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.